TRAVIM

FICHA TÉCNICA

Memoria RAM Kingston FURY Beast RGB DDR5, 6000MHz, 32GB, CL36, XMP/EXPO, Blanco

SKU	**KF560C36BWEA-32**	Marca	**KINGSTON**
MPN	KF560C36BWEA-32	Categoría	Memorias RAM y Flash > Cómputo y Hardware > Memorias RAM para PC
EAN	0740617333497	Garantía	Consulta con ventas

Características principales

Característica	Valor
Capacidad de memoria RAM	**32 GB**
Tipo de memoria interna	**DDR5**
Velocidad de memoria del reloj	**6000MHz**
Latencia CAS	**36**
Diseño de memoria (módulos x tamaño)	**1 x 32GB**

Especificaciones completas

Peso y dimensiones

Especificación	Valor
Ancho del paquete	**57.2 mm**
Profundidad del paquete	**14 mm**
Altura	**42.2 mm**
Peso del paquete	**63.6 g**
Profundidad	**133.4 mm**
Peso	**45g**
Ancho	**7.1 mm**
Altura del paquete	**171.5 mm**

Datos logísticos

Especificación	Valor
Cantidad por caja	**25 pieza(s)**
Peso del envase completo	**1.82 kg**

Memoria

Especificación	Valor
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)	**Si**
Latencia CAS	**CL36**
Placa de plomo	**Oro**
Diseño de memoria (módulos x tamaño)	**1 x 32GB**
Componente para	**PC/servidor**
Voltaje de memoria	**1.35 V**
Configuración de módulos	**4096M x 64**
Tiempo activo en fila	**32 ns**
Buffered memory type	**Unregistered (unbuffered)**
Tipo de memoria interna	**DDR5**
Capacidad de memoria RAM	**32GB**
Clasificación de memoria	**2**
Velocidad de memoria del reloj	**6000MHz**
ECC	**Si**
Programming power voltage (VPP)	**1.8 V**
Perfil SPD	**Si**
Tiempo de ciclo de fila	**48 ns**
Tiempo de actualización de ciclo de fila	**295 ns**

Otras características

Especificación	Valor
País de origen	**China, Taiwan**
Factor de forma	**288-pin DIMM**

Diseño

Especificación	Valor
Color de luz de fondo	**Rojo/Verde/Azul**
Retroiluminación	**Si**
JEDEC standard	**Si**
Color del producto	**Blanco**
Tipo de enfriamiento	**Disipador térmico**

Condiciones ambientales

Especificación	Valor
Intervalo de temperatura operativa	**0 - 85 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje	**-55 - 100 °C**

Características

Especificación	Valor
Rango de transferencia de datos de memoria	**6000 MT/s**
AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking)	**Si**
Versión de perfiles ampliados de AMD para overlocking (EXPO)	**1.0**
On-Die ECC	**Si**

La información se presenta para identificación del producto. Antes de comprar, confirma compatibilidad, disponibilidad y garantía con ventas@procesadores.net.