TRAVIM

FICHA TÉCNICA

Procesador AMD Ryzen 7 5700, Socket AM4, 4.60GHz, 8 Núcleos, 16MB Caché - No incluye Disipador

SKU	**100-100000743SBX**	Marca	**AMD**
MPN	100-100000743SBX	Categoría	Procesadores > Componentes > Cómputo y Hardware > Procesadores para PC
EAN	730143317856	Garantía	Consulta con ventas

Características principales

Característica	Valor
Familia de procesador	**AMD Ryzen 7**
Modelo del procesador	**5700**
Socket de procesador	**Socket AM4**
Número de núcleos de procesador	**8**

Especificaciones completas

Empaquetado de datos

Especificación	Valor
Tipo de empaque	**Caja**

Detalles técnicos

Especificación	Valor
Segmento de mercado	**Escritorio**

Memoria

Especificación	Valor
Tipos de memoria que admite el procesador	**DDR4**
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	**2667,2933,3200 MHz**
Canales de memoria	**Doble canal**

Control de energía

Especificación	Valor
TDP-down configurable	**45 W**

Procesador

Especificación	Valor
Fabricante de procesador	**AMD**
TDP-up configurable	**65 W**
Frecuencia del procesador turbo	**4.60GHz**
Procesador nombre en clave	**Cezanne**
Modo de procesador operativo	**64-bit**
Caché del procesador	**16MB**
Familia de procesador	**AMD Ryzen 7**
Modelo del procesador	**5700**
Socket de procesador	**Socket AM4**
Cooler included	**Si**
Generación	**No disponible**
Tipo de cache en procesador	**L3**
Processor base frequency	**3.7 GHz**
Generación del procesador	**AMD Ryzen 7 5000**
Número de núcleos de procesador	**8**
Litografía del procesador	**7 nm**
Número de filamentos de procesador	**16**
Disipador Incluido	**No**

Configuración E/S

Especificación	Valor
Cantidad de puertos USB	**4**
Versión USB	**3.1**
Número total de conectores SATA	**2**

Gráficos

Especificación	Valor
Adaptador de gráficos discreto	**No**
Modelo de gráficos en tarjeta	**No disponible**
Modelo de adaptador de gráficos discretos	**No disponible**
Adaptador gráfico en tablero	**No**

Características

Especificación	Valor
Número máximo de buses PCI Express	**24**
Sistemas operativos compatibles	**Windows 10 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit**
Set de instrucciones soportadas	**AES, AVX, AVX 2.0, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4.x, SSSE3**
Potencia de diseño térmico (TDP)	**65 W**
Versión de entradas de PCI Express	**3.0**

La información se presenta para identificación del producto. Antes de comprar, confirma compatibilidad, disponibilidad y garantía con ventas@procesadores.net.