TRAVIM

FICHA TÉCNICA

# Kit Memoria RAM Kingston Fury Renegade DDR5, 7200MHz, 32GB - 2 x 16GB, CL38, XMP, Plata

| | | | |
|---|---|---|---|
| SKU | **KF572C38RSK2-32** | Marca | **KINGSTON** |
| MPN | KF572C38RSK2-32 | Categoría | Memorias RAM y Flash > Cómputo y Hardware > Memorias RAM para PC |
| EAN | 0740617331455 | Garantía | Consulta con ventas |

## Características principales

| Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidad de memoria RAM | **32 GB** |
| Tipo de memoria interna | **DDR5** |
| Velocidad de memoria del reloj | **7200MHz** |
| Latencia CAS | **38** |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | **2 x 16GB** |

## Especificaciones completas

### Peso y dimensiones

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Ancho del paquete | **129.5 mm** |
| Profundidad del paquete | **16 mm** |
| Altura | **39.2 mm** |
| Peso del paquete | **148.9 g** |
| Profundidad | **7.65 mm** |
| Peso | **90.4 g** |
| Ancho | **133.3 mm** |
| Altura del paquete | **171.4 mm** |

### Datos logísticos

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Longitud de la caja | **254 mm** |

### Memoria

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | **Si** |
| Latencia CAS | **CL38** |
| Placa de plomo | **Oro** |
| Diseño de memoria (módulos x tamaño) | **2 x 16GB** |
| Componente para | **PC/servidor** |
| Voltaje de memoria | **1.45 V** |
| Configuración de módulos | **2048M x 64** |
| Tiempo activo en fila | **32 ns** |
| Buffered memory type | **Unregistered (unbuffered)** |
| Tipo de memoria interna | **DDR5** |
| Capacidad de memoria RAM | **32GB** |
| Clasificación de memoria | **1** |
| Velocidad de memoria del reloj | **7200MHz** |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) version | **3.0** |
| ECC | **Si** |
| Programming power voltage (VPP) | **1.8 V** |
| Perfil SPD | **Si** |
| Tiempo de ciclo de fila | **48 ns** |
| Tiempo de actualización de ciclo de fila | **295 ns** |

### Otras características

| Especificación | Valor |
|---|---|
| País de origen | **China, Taiwan** |
| Factor de forma | **288-pin DIMM** |

### Diseño

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Retroiluminación | **No** |
| JEDEC standard | **Si** |
| Color del producto | **Plata** |
| Tipo de enfriamiento | **Disipador térmico** |

### Condiciones ambientales

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | **0 - 85 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | **-55 - 100 °C** |

## Características

| Especificación | Valor |
|---|---|
| Rango de transferencia de datos de memoria | **7200 MT/s** |
| AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking) | **No disponible** |
| On-Die ECC | **Si** |

La información se presenta para identificación del producto. Antes de comprar, confirma compatibilidad, disponibilidad y garantía con ventas@procesadores.net.