TRAVIM

FICHA TÉCNICA

Procesador AMD Ryzen 7 7700 con AMD Radeon Graphics, Socket AM5, 5GHz, 8 Núcleos, 32MB Caché - Incluye Disipador

SKU	**100-100000592SBX**	Marca	**AMD**
MPN	100-100000592SBX	Categoría	Procesadores > Componentes > Cómputo y Hardware > Procesadores para PC
EAN	0730143318037	Garantía	Consulta con ventas

Características principales

Característica	Valor
Familia de procesador	**AMD Ryzen 7**
Modelo del procesador	**7700**
Socket de procesador	**Socket AM5**
Número de núcleos de procesador	**8**

Especificaciones completas

Empaquetado de datos

Especificación	Valor
Tipo de empaque	**Caja**

Detalles técnicos

Especificación	Valor
Segmento de mercado	**Escritorio**

Memoria

Especificación	Valor
Tipos de memoria que admite el procesador	**DDR5**
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador	**3600,5200 MHz**
Canales de memoria	**Doble canal**
Memoria interna máxima que admite el procesador	**128 GB**
ECC	**Si**

Procesador

Especificación	Valor
Fabricante de procesador	**AMD**
Frecuencia del procesador turbo	**5GHz**
Procesador nombre en clave	**Raphael AM5**
Modo de procesador operativo	**64-bit**
Caché del procesador	**32MB**
Familia de procesador	**AMD Ryzen 7**
Modelo del procesador	**7700**
Socket de procesador	**Socket AM5**
Cooler included	**Si**
Generación	**7000 Series**
Tipo de cache en procesador	**L3**
Processor base frequency	**3.8 GHz**
Generación del procesador	**AMD Ryzen 7 7000**
Número de núcleos de procesador	**8**
Litografía del procesador	**5 nm**
Número de filamentos de procesador	**16**
Disipador Incluido	**Si**

Configuración E/S

Especificación	Valor
Cantidad de puertos USB	**5**
Versión USB	**2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Gráficos

Especificación	Valor
Adaptador de gráficos discreto	**No**
Frecuencia base de gráficos a bordo	**2200 MHz**
Modelo de gráficos en tarjeta	**AMD Radeon Graphics**
Modelo de adaptador de gráficos discretos	**No disponible**
Adaptador gráfico en tablero	**Si**

Características

Especificación	Valor
Número máximo de buses PCI Express	**28**
Sistemas operativos compatibles	**Windows 10/11 x64, RHEL x86 64-bit, Ubuntu x86 64-bit**
Set de instrucciones soportadas	**AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3**
Potencia de diseño térmico (TDP)	**65 W**
Versión de entradas de PCI Express	**5.0**

La información se presenta para identificación del producto. Antes de comprar, confirma compatibilidad, disponibilidad y garantía con ventas@procesadores.net.